

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1. Identificador del producto**

Forma del producto	: Mezcla
Razón comercial	: Ambi Pur Car Anti tabaco
Código de producto	: PA00203635 / 90887745
Grupo de productos	: Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**1.2.1. Usos pertinentes identificados**

Destinado al público	
Categoría de uso principal	: Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)
Función o categoría de utilización	: Productos de higiene ambiental

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Procter & Gamble España, S.A. Avda de Bruselas nº 24, 28108, Alcobendas (Madrid)

91.722.22.12
PG_Letters@sykes.com

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : 91. 722. 21.00 Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). Teléfono: +34 91 562 04 20 Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

2.2. Elementos de la etiqueta**Marcación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]**

Pictogramas de peligro (CLP) :



Palabra de advertencia (CLP)	: Atención
Indicaciones de peligro (CLP)	: H315 - Provoca irritación cutánea H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel H319 - Provoca irritación ocular grave H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia (CLP)	: P102 - Mantener fuera del alcance de los niños Evítese el contacto con los ojos y la piel P280 - Llevar guantes de protección P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante Agua P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico P331 - NO provocar el vómito P501 - Eliminar el contenido/recipiente en un sistema apropiado de tratamiento de residuos

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

2.3. Otros peligros

Otros riesgos que no contribuyen a la clasificación : Sin presencia de ingredientes PBT y mPmB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Citrus Aurantium Dulcis Oil	(N° CAS) 8008-57-9 (N° CE) 616-926-9 (REACH-no) 01-2119493353-35	10 - 20	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Limonene	(N° CAS) 5989-27-5 (N° CE) 227-813-5 (N° Índice) 601-029-00-7 (REACH-no) 01-2119529223-47	10 - 20	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	(N° CAS) 18479-58-8 (N° CE) 242-362-4 (REACH-no) 01-2119457274-37	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Citral	(N° CAS) 5392-40-5 (N° CE) 226-394-6 (N° Índice) 605-019-00-3 (REACH-no) 01-2119462829-23	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Linalyl Acetate	(N° CAS) 115-95-7 (N° CE) 204-116-4 (REACH-no) 01-2119454789-19	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Trimethylhexyl Acetate	(N° CAS) 58430-94-7 (N° CE) 261-245-9	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Gamma-Undecalactone	(N° CAS) 104-67-6 (N° CE) 203-225-4 (REACH-no) 01-2119959333-34	5 - 10	Aquatic Chronic 3, H412
Tetrahydrolinalool	(N° CAS) 78-69-3 (N° CE) 201-133-9 (REACH-no) 01-2119454788-21	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol	(N° CAS) 63500-71-0 (N° CE) 405-040-6 (N° Índice) 603-101-00-3 (REACH-no) 01-2119455547-30	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	(N° CAS) 88-41-5 (N° CE) 201-828-7 (REACH-no) 01-2119970713-33	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Decanal	(N° CAS) 112-31-2 (N° CE) 203-957-4 (REACH-no) 01-2119967771-26	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Linalool	(N° CAS) 78-70-6 (N° CE) 201-134-4 (REACH-no) 01-2119474016-42	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
3-Hexenol	(N° CAS) 928-96-1 (N° CE) 213-192-8	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319
2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno-1,3-dioxin	(N° CAS) 27606-09-3 (N° CE) 248-561-2	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302
Citronellol	(N° CAS) 106-22-9 (N° CE) 203-375-0 (REACH-no) 01-2119453995-23	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Tetramethylbicyclo-2-heptene-2-propionaldehyde	(N° CAS) 33885-52-8 (N° CE) 251-718-8	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317
Menthol	(N° CAS) 2216-51-5 (N° CE) 218-690-9 (REACH-no) 01-2119458866-21	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(N° CAS) 68039-49-6 (N° CE) 268-264-1 (REACH-no) 01-2119982384-28	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Allyl Cyclohexylpropionate	(N° CAS) 2705-87-5 (N° CE) 220-292-5	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Raspberry Ketone	(N° CAS) 5471-51-2 (N° CE) 226-806-4	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Tricyclodecenyl Propionate	(N° CAS) 68912-13-0 (N° CE) 272-805-7 (REACH-no) 01-2119969447-21	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	(N° CAS) 54464-57-2 (N° CE) 259-174-3 (REACH-no) 01-2119489989-04	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Geranyl Acetate	(N° CAS) 105-87-3 (N° CE) 203-341-5 (REACH-no) 01-2119973480-35	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
(E)-Dodec-2-en-1-al	(N° CAS) 20407-84-5 (N° CE) 243-797-2	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24 horas) 91 562 04 20

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación	: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel	: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Dejar de usar el producto.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones posibles en caso de inhalación	: Tos. Estornudos. Dolor de cabeza. Somnolencia. Aturdimientos. Dificultad respiratoria.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel	: Enrojecimiento. Hinchazón. sequedad. Picazón.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos	: Dolor intenso. Enrojecimiento. Hinchazón. Vista borrosa.
Síntomas y lesiones posibles en caso de ingestión	: Irritación de la mucosa oral o gastrointestinal. Náuseas. Vómitos. secreción excesiva. Diarrea.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Véase el apartado 4.1.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: polvo químico seco, espuma resistente a los alcoholes, dióxido de carbono.
Medios de extinción inadecuados	: El agua (en chorro cerrado) es ineficaz para extinción.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio	: Ningún riesgo de incendio. No combustible.
Peligro de explosión	: El producto no es explosivo.
Reactividad	: No se conocen reacciones peligrosas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio	: No se requiere ninguna instrucción de lucha particular.
Protección durante la extinción de incendios	: En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección	: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
----------------------	---

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección	: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
----------------------	---

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir contaminación del suelo y del agua. Impedir propagación en las alcantarillas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Recoger producto absorbido en recipientes con tapa.
Procedimientos de limpieza : Cantidades pequeñas de vertido líquido: recoger con material absorbente no combustible y guardar en recipiente para eliminación. Vertidos importantes: recoger/bombear producto derramado en recipiente apropiado. Este material y su recipiente deben ser eliminados de forma segura, conforme a la legislación local.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos. Evítese el contacto con la piel. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. No comer, beber ni fumar durante su utilización. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. El ambientador no sustituye a los buenos hábitos de higiene. Las personas con algún tipo de sensibilidad al perfume deben tomar precauciones al usar este producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Guardar en el recipiente original. Véase el apartado 10.
Productos incompatibles : Véase el apartado 10.
Materiales incompatibles : Véase el apartado 10.
Almacenamiento común : No hace al caso.
Lugar de almacenamiento : Conservar en un lugar fresco. Conservar en un lugar seco.

7.3. Usos específicos finales

Véase el apartado 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

8.1.1. Valores límite nacionales

Limonene (5989-27-5)		
España	VLA-ED (mg/m ³)	110 mg/m ³
España	VLA-ED (ppm)	20 ppm
España	VLA-EC (mg/m ³)	220 mg/m ³
España	VLA-EC (ppm)	40 ppm

8.1.2. Procedimiento de supervisión: DNELS, PNECS, OEL

Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	5.38 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	19 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	2.7 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	4.68 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	2.7 mg/kg de peso corporal/día
PNEC (Agua)	
PNEC aqua (agua dulce)	0.00585 mg/l
PNEC aqua (agua de mar)	0.000585 mg/l
PNEC aqua (intermitente, agua dulce)	0.0585 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	0.628 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.063 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.122 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	80 mg/l
Citral (5392-40-5)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	1.7 mg/kg de peso corporal/día

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Citral (5392-40-5)	
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	0.14 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	9 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	0.6 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	2.7 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	1 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	0.14 mg/cm ²
PNEC (Agua)	
PNEC agua (agua dulce)	0.00678 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	0.000678 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	0.0678 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	0.125 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.0125 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.0209 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	1.6 mg/l
Decanal (112-31-2)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	7 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	24.9 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	3.5 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	6.1 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	3.5 mg/kg de peso corporal/día
PNEC (Agua)	
PNEC agua (agua dulce)	0.00117 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	0.000117 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	0.0117 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	0.0972 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.00972 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.0187 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	3.16 mg/l
Linalool (78-70-6)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
Aguda - efectos sistémicos, cutánea	5 mg/kg de peso corporal/día
Aguda - efectos sistémicos, inhalación	16.5 mg/m ³
Aguda - efectos locales, cutánea	15 mg/cm ²
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	2.5 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	15 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	2.8 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
Aguda - efectos sistémicos, cutánea	2.5 mg/kg de peso corporal
Aguda - efectos sistémicos, inhalación	4.1 mg/m ³
Aguda - efectos sistémicos, oral	1.2 mg/kg de peso corporal
Aguda - efectos locales, cutánea	15 mg/cm ²
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	0.2 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	0.7 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	1.25 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	15 mg/cm ²
PNEC (Agua)	
PNEC agua (agua dulce)	0.2 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	0.02 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	2 mg/l
PNEC (Sedimentos)	

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Linalool (78-70-6)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	2.22 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.222 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.327 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	10 mg/l
Limonene (5989-27-5)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
Aguda - efectos locales, cutánea	0.222 mg/cm ²
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	33.3 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
Aguda - efectos locales, cutánea	0.111 mg/cm ²
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	4.76 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	8.33 mg/m ³
PNEC (Agua)	
PNEC aqua (agua dulce)	0.0054 mg/l
PNEC aqua (agua de mar)	0.00054 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	1.32 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.13 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.262 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	1.8 mg/l
Citronellol (106-22-9)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
Aguda - efectos locales, cutánea	2.95 mg/cm ²
Aguda - efectos locales, inhalación	10 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	327.4 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	161.6 mg/m ³
A largo plazo - efectos locales, inhalación	10 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
Aguda - efectos locales, cutánea	2.95 mg/cm ²
Aguda - efectos locales, inhalación	10 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	13.8 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	47.8 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	196.4 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, inhalación	10 mg/m ³
PNEC (Agua)	
PNEC aqua (agua dulce)	0.0024 mg/l
PNEC aqua (agua de mar)	0.00024 mg/l
PNEC aqua (intermitente, agua dulce)	0.024 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	0.0256 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.00256 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.00371 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	580 mg/l
Geranyl Acetate (105-87-3)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	35.5 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	62.59 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	8.9 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	15.4 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	17.75 mg/kg de peso corporal/día
PNEC (Agua)	

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Geranyl Acetate (105-87-3)	
PNEC agua (agua dulce)	0.00372 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	0.000372 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	0.0372 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	0.442 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.0442 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.0859 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	8 mg/l
Linalyl Acetate (115-95-7)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
Aguda - efectos locales, cutánea	8 mg/cm ²
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	2.5 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	8 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	2.75 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
Aguda - efectos sistémicos, cutánea	8 mg/kg de peso corporal
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	0.2 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	0.68 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	1.25 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	8 mg/cm ²
PNEC (Agua)	
PNEC agua (agua dulce)	0.011 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	0.0011 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	0.11 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	0.609 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.0609 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.115 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	10 mg/l
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
PNEC (Agua)	
PNEC agua (agua dulce)	0.02 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	0.002 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	0.025 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	2.67 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.267 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.521 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	5.3 mg/l
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
Aguda - efectos locales, cutánea	2.76 mg/cm ²
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	2.5 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	2.76 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	2.75 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
Aguda - efectos locales, cutánea	2.76 mg/cm ²
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	0.2 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	0.68 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	1.25 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	2.76 mg/cm ²
PNEC (Agua)	

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Tetrahydroxinalool (78-69-3)	
PNEC agua (agua dulce)	0.0089 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	0.00089 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	0.089 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	0.0821 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	0.00821 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0.0112 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	450 mg/l

8.2. Controles de la exposición

- 8.2.1. Controles técnicos apropiados : No se dispone de más información
- 8.2.2. Equipo de protección individual
Úsese guantes adecuados.
- Protección ocular : Úsese protección para los ojos/la cara.
Protección de la piel y del cuerpo : Úsense guantes adecuados.
Protección de las vías respiratorias : No aplicable.
Protección contra peligros térmicos : No aplicable.
- 8.2.3. Control de la exposición ambiental
Evítese que el producto sin diluir pueda entrar en contacto con aguas superficiales.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedad	Valor	Unidad	Método de ensayo/Notas
Apariencia	Líquido.		
Forma/estado	Líquido		
Color	Claro.		
Olor	agradable (perfume).		
Umbral olfativo			Olor percibido en condiciones de uso típicas
pH			Solución no acuosa
Punto de fusión			No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Punto de solidificación			No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Punto de ebullición	160 - 220	°C	
Punto de inflamación	67	°C	
Grado de evaporación (acetato de butilo=1)			No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Inflamabilidad (sólido, gas)			No aplicable. Esta propiedad no es relevante para formas líquidas del producto.
Límites de explosión		vol %	No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto. No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Presión de vapor			No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Densidad relativa	No hay datos disponibles		

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Propiedad	Valor	Unidad	Método de ensayo/Notas
Solubilidad	No soluble en agua.		
Log Pow			No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Temperatura de autoignición			No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Temperatura de descomposición			No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad y la clasificación de este producto.
Viscosidad	3 - 7	cP	
Propiedades explosivas	No aplicable. Este producto no está clasificado como explosivo porque no contiene ninguna sustancia con propiedades explosivas según CLP (art. 14 (2)).		
Propiedad de provocar incendios	No aplicable. Este producto no está clasificado como oxidante porque no contiene ninguna sustancia con propiedades oxidantes según CLP (art. 14 (2)).		

9.2. Información adicional

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Véase el apartado 10.1 sobre reactividad.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No requerida en condiciones de uso normales.

10.5. Materiales incompatibles

No aplicable.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguna bajo utilización normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

11.1.1. Mezcla

Ambi Pur / Febreze - Anti-Tobacco	
Toxicidad aguda	No clasificado (*)
Corrosión o irritación cutáneas	Provoca irritación cutánea.
Lesiones o irritación ocular graves	Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales	No clasificado (*)
Carcinogenicidad	No clasificado (*)
Toxicidad para la reproducción	No clasificado (*)
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	No clasificado (*)
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	No clasificado (*)
Peligro por aspiración	No clasificado (*)

(*) Basado en la información disponible de las sustancias y/o el producto, no se cumplen los criterios de clasificación del producto. Vea la Sección 2 y la Sección 16 para la clasificación de peligrosidad aplicable y el procedimiento de clasificación, respectivamente.

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

11.1.2. Sustancias en la mezcla

Toxicidad aguda:

Citral (5392-40-5)	
DL50 cutánea rata	>2000-5000 mg/kg bw
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg bw (//OECD 402)

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
CL50 peces 1	5.5 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h
CE50 Daphnia 1	5.853 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algas)	5.94 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 48 h
NOEC crónico algas	0.779 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 2 d
Citral (5392-40-5)	
CL50 peces 1	6.78 mg/l (DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h)
CL50 otros organismos acuáticos 1	160 mg/l (OECD 209; 0.5 h)
CE50 Daphnia 1	6.8 mg/l (EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (algas)	103.8 mg/l (DIN 38412 L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h)
NOEC (crónico)	68 mg/l (OECD 209; 0.02083 d)
NOEC crónico algas	3 mg/l (DIN 38412 L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d)
Decanal (112-31-2)	
CL50 peces 1	1.45 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
CL50 otros organismos acuáticos 1	70 mg/l OECD 209; 3 h
CE50 Daphnia 1	1.17 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algas)	4.5 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (crónico)	31.6 mg/l OECD 209; 0.125 d
NOEC crónico algas	0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
Linalool (78-70-6)	
CL50 peces 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
CL50 otros organismos acuáticos 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
CE50 Daphnia 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (algas)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (crónico)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC crónico algas	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)
Limonene (5989-27-5)	
CL50 peces 1	0.72 mg/l (//OECD 203; Pimephales promelas; 96 h)
CL50 otros organismos acuáticos 1	209 mg/l (OECD 209; 3 h)
CE50 Daphnia 1	0.36 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (algas)	150 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)
NOEC (crónico)	18 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC crónico algas	50 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)
Citronellol (106-22-9)	
CL50 peces 1	14.66 mg/l DIN 38 412, part L15; Leuciscus idus; 96 h
CL50 otros organismos acuáticos 1	> 10000 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.5 h
CE50 Daphnia 1	17.48 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algas)	2.4 mg/l Scenedesmus subspicatus; 72 h
NOEC (crónico)	580 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.02083 d
NOEC crónico algas	1.1 mg/l Scenedesmus subspicatus; 3 d
Geranyl Acetate (105-87-3)	
CL50 peces 1	68.12 mg/l DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h
CE50 Daphnia 1	14.1 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algas)	3.72 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (crónico)	800 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC crónico algas	585 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Linalyl Acetate (115-95-7)	
CL50 peces 1	11 mg/l OECD 203; Cyprinus carpio; 96 h
CE50 Daphnia 1	15 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algas)	62 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (crónico)	> 1000 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC crónico algas	9.6 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
CL50 peces 1	6.7 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
CL50 otros organismos acuáticos 1	245 mg/l ISO 8192; 0.5 h
CE50 Daphnia 1	> 14 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algas)	2.5 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (crónico)	53 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC crónico crustáceos	1 mg/l OECD 211; Daphnia magna; 21 d
NOEC crónico algas	1.8 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
CL50 peces 1	8.9 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
CL50 otros organismos acuáticos 1	1000 mg/l DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h
CE50 Daphnia 1	14.2 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algas)	21.6 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (crónico)	450 mg/l EC10; DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h
NOEC crónico algas	9.5 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Persistencia y degradabilidad

Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	82 % O ₂ ; OECD 301 F; 80% (10 d)
Citral (5392-40-5)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	85 % O ₂ ; //OECD 301 C
Decanal (112-31-2)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	82 % O ₂ ; OECD 301 F; 62% (10 d)
Linalool (78-70-6)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	64.2 % O ₂ ; OECD 301 D; 28 d
Limonene (5989-27-5)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	80 % O ₂ ; OECD 301 D
Citronellol (106-22-9)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	80 % O ₂ ; OECD 301 F
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	> 70 % O ₂ ; > 60% (10 d)
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	70 % O ₂ ; OECD 301 F; 69% (10 d)
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Biodegradación	15 % O ₂ ; OECD 301 F
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable.
Biodegradación	60 % O ₂ ; OECD 301 F; 61% (10 d)
12.3. Potencial de bioacumulación	
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Citral (5392-40-5)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Decanal (112-31-2)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Linalool (78-70-6)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Limonene (5989-27-5)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Citronellol (106-22-9)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
Potencial de bioacumulación	No se prevé bioacumulación debido al bajo valor del logaritmo del coeficiente Kow (log Kow < 4).

12.4. Movilidad en el suelo

Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Movilidad en el suelo	709.2 QSAR KOCWIN v2.00
Citral (5392-40-5)	
Movilidad en el suelo	147.7 (QSAR PCKOCWIN v1.66)
Decanal (112-31-2)	
Movilidad en el suelo	794.33 OECD 121
Limonene (5989-27-5)	
Movilidad en el suelo	6324 (QSAR KOCWIN v2.00)
Citronellol (106-22-9)	
Movilidad en el suelo	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Movilidad en el suelo	1151 QSAR KOCWIN v2.00
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Movilidad en el suelo	517.9 QSAR PCKOCWIN v1.66
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Movilidad en el suelo	1288.24955 OECD 121
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
Movilidad en el suelo	56.3 QSAR PCKOCWIN v1.66

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Ambi Pur / Febreze - Anti-Tobacco	
Resultados de la evaluación PBT	Sin presencia de ingredientes PBT y mPmB
Componente	
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Citral (5392-40-5)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Decanal (112-31-2)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Linalool (78-70-6)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Componente	
Limonene (5989-27-5)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Citronellol (106-22-9)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Geranyl Acetate (105-87-3)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Linalyl Acetate (115-95-7)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos

Información adicional : No se conocen otros efectos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

- 13.1.1. Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.
- 13.1.2. Recomendaciones para la eliminación : Los siguientes códigos o designaciones de residuos son conformes con el catálogo europeo de residuos (CER). Los residuos se deben hacer llegar a una empresa de tratamiento de residuos homologada. Los residuos se deben mantener separados de otros tipos de residuos hasta su eliminación. No tirar residuos a las alcantarillas. Siempre que sea posible, es preferible reciclar a tirar o incinerar.
. Para la manipulación de residuos, véanse las medidas descritas en la sección 7. Los envases vacíos y sin limpiar deben ser tratados de la misma manera que los envases llenos para tirar.
- 13.1.3. Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 20 01 29* - Detergentes que contienen sustancias peligrosas
15 01 10* - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

UN No : 3082
UN No. (ICAO) : 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Designación oficial de transporte (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Descripción del documento del transporte (ADR) : UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Citrus Aurantium Dulcis Oil), 9, III, (E)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase (UN) : 9
Clase (ICAO) : 9 - Materias y objetos peligrosos diversos
Etiquetas de peligro (UN) : 9



Etiquetas de peligro (IATA) : 9



14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (UN) : III
Grupo de embalaje (IATA) : III

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente :

Contaminante marino



Información adicional :

No se dispone de información adicional.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

14.6.1. Transporte por vía terrestre


N° Peligro (código Kemler) :

90

Código de clasificación (Naciones Unidas) :

M6

Panel naranja :



Disposición especial (ADR) :

274, 335, 601, 375

Categoría de transporte (ADR) :

3

Código de restricción en túneles :

E

Cantidades limitadas (ADR) :

5I

Cantidades exceptuadas (ADR) :

E1

14.6.2. Transporte marítimo

No se dispone de más información

14.6.3. Transporte aéreo

Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA) :

964

Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) :

450L

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA) :

964

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) :

Y964

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) :

30kgG

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) :

450L

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) :

E1

Disposiciones especiales (IATA) :

A97, A158, A197

Código GRE (IATA) :

9L

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH

No contiene sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Otras instrucciones, restricciones y disposiciones legales :

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]. Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) n° 1907/2006.

15.1.2. Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha efectuado ninguna evaluación de riesgos químicos

Ambi Pur Car Anti tabaco

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCIÓN 16: Información adicional

16.1. Indicación de modificaciones

Indicación de modificaciones : No aplicable

16.2. Abreviaturas y acrónimos

LC50: Concentración letal para un 50 % de la población de un ensayo. LD50: Dosis letal para un 50 % de la población de un ensayo (dosis letal media) . PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica. PNEC(s): Concentración(es) prevista(s) sin efecto. mPmB: Muy persistente y muy bioacumulativa. AND: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores. ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. ATE: Estimación de Toxicidad Aguda. DNEL: Nivel sin efecto derivado.

16.3. Clasificación y procedimiento empleados para deducir la clasificación de mezclas según el reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]	Procedimiento de clasificación
Skin Irrit. 2	Método de cálculo
Eye Irrit. 2	Criterio experto Ponderación de las pruebas
Skin Sens. 1	Método de cálculo
Aquatic Chronic 2	Método de cálculo

16.4. Frases R o H relevantes (número y texto completo) para mezclas y sustancias

Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)	Toxicidad aguda (inhalación: vapor), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), categoría 4
Aquatic Acute 1	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo, categoría 1
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, categoría 1
Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, categoría 2
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, categoría 3
Asp. Tox. 1	Peligro por aspiración, categoría 1
Eye Irrit. 2	Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2
Flam. Liq. 3	Líquidos inflamables, categoría 3
Skin Irrit. 2	Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, categoría 1
Skin Sens. 1B	Sensibilización cutánea, categoría 1B
H226	Líquidos y vapores inflamables
H302	Nocivo en caso de ingestión
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H312	Nocivo en contacto con la piel
H315	Provoca irritación cutánea
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

16.5. Consejos de formación

El uso normal de este producto implica única y exclusivamente el uso indicado en el embalaje.

16.6. Información adicional

Las sales enumeradas en el apartado 3 sin número de registro de REACH están exentas, según el anexo V.

SDS P&G CLP

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para los propósitos de los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente únicamente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto